

# 米子コンベンションセンター

## 小ホール 舞台照明資料

この資料は平成28年6月現在のものです。変更になっている場合がありますので事前に  
会館担当者にご確認ください。

米子コンベンションセンター

〒683-0043 米子市末広町 294

TEL 0859-35-8138(代)

FAX 0859-39-0700

## 照 明 設 備

### 1) 小ホール

講演会・各種発表会など多様に使用可能なホールです。舞台内には、2列のサスペンションライトと天井反射板ライトを設備し、ホールとして必要な照明器具を用意しています。客席上部後方には、シーリングライト、フォローピンを用意しています。客席両サイドには、フロントサイドスポットライトがあります。

演出照明をするために電源として120kVA、調光回路は54回路設備しています。調光回路のレベル設定値は、48本のプリセットフェーダで行います。128シーン（32シーン×4ページ）の記憶装置を利用し、多様な催物に対応が可能となっています。

#### 調光設備

舞台負荷回路と同数の調光器を1：1で直結対応させる強電系の構成とします。

調光操作・制御系は、記憶・再生・修正機能を持つメモリーシステムで構成されるもので、48本×2段プリセットフェーダにより入力し、128シーン（32シーン×4ページ）の記憶容量を持ちます。

## 小ホール舞台照明設備概要

### 小ホール調光装置

東芝ライテック(株)製

主幹盤 電源 3φ4W 105/182V 60Hz 120kVA

調光操作卓 TDRM-48

クロスフェーダ×1組

プリセットフェーダ48本×2段

メモリー記憶・再生操作部×1式 128シーン(32シーン×4ページ)

客席調光操作スイッチ×1式

作業灯スイッチ×1式

天井反射盤ライトフェーダ×2(マスター付き)

舞台袖操作パネル(下手袖)

シングルフェーダ×7本

客席自動調光操作押釦(明・止・暗)×1組

作業灯操作スイッチ×2個

操作受電表示LED×1個

白熱灯、蛍光灯スイッチ

### 小ホール舞台照明設備

略称	名称	仕様	数量
FC	フロアコンセント	30A C型 2口用 (舞台袖)	2個
	〃	30A C型 3口用 (舞台袖)	4個
1S	第1サスペンションコンセントダケ外	20A C型×24口付 (8回路) L=9m	1列
2S	第2サスペンションコンセントダケ外	20A C型×24口付 (8回路) L=9m	1列
	同上用スポットライト	500Wハロゲン 6吋 平凸	16台
	〃	500Wハロゲン 6吋 フレネル	16台
FS	フロントサイドスポットライト	1kWハロゲン 8吋 平凸	16台
	同上用コンセントボックス	20A C型×2ケ口 (8回路) 埋込型	8個
CL	シーリングフライダクト	20A C型×16口付 (8回路) L=9m	1列
	同上用スポットライト	1kWハロゲン 8吋 平凸	16台
AL	天井反射板ライト	500Wハロゲンダウンライト	24台
CP	センターピンスポットライト	1kWハロゲンピンスポット	2台
	同上用コンセントボックス	20A C型×2ケ口 (直2回路) 埋込型	1個

## 移動器具及び備品リスト

器具名称	型式	メーカー	数量	備考
ソースフォー	426-FULL	ETC	24	575W・26°×12 575W・36°×12
ソースフォー用アイリスシャッター	400LT-36	〃	12	
ソースフォー用レンズチューブ	400RS	〃	12	26°
エリプソイダルスポットライト	MI-20Z	松村電機	16	
500W6吋平凸	TS-CI056B-N1	東芝ライテック	10	
500W6吋フレネル	TS-FI056B-N1	〃	10	
1kW8吋平凸	TS-CI1081-N1	〃	30	
1kW8吋フレネル	TS-FI1081-N1	〃	35	
500Wミニハットライト(N)	TS-PL51	〃	20	
500Wハットライト(M)	TS-PL105	〃	19	
1kWハットライト(N)	TS-PL101	〃	20	
500Wフットスポット	TS-FLP1	〃	20	
1kWハットスポット	TS-PS061	〃	2	
ストリップライト(0.9m)	TS-SLI100621	〃	5	100W 6灯 2色
ストリップライト(1.8m)	TS-SLI101221	〃	10	100W 12灯 2色
1kWエレクトロニクス	EQS-10II	RDS	4	
ディスクマシン	EDMR	〃	4	
スパイラルマシン	ESM	〃	4	
スライドキャリア	ESC-F	〃	4	ファン付き
フィルムマシン	EFM	〃	2	リモコン(EFM-RB)
先玉 4"	OL-4	〃	4	
先玉 6"	OL-6	〃	4	
先玉 8"	OL-8	〃	4	
先玉 10"	OL-10	〃	4	
先玉 12"	OL-12	〃	4	
波エフェクト	NAE-1000W	丸茂電機	4	
ファイヤーエフェクト	TS-FE1	東芝ライテック	2	
オーロラマシン	TS-DF1	〃	1	
ストロボスコープ	KM-14S	丸茂電機	4	250W×2灯用
ミラボールφ300	TS-MB30V1	東芝ライテック	1	吊下型(変速)
〃 φ600	TS-MB60V1	〃	1	吊下型(変速)
〃 φ240×400	TS-MB0V1	〃	1	楕円置型(変速)
ハンガー	TS-MD1	〃	100	
ロングハンガー	TS-HL1	〃	20	
自在ハンガー	TS-HL2	〃	20	
平置ベース	TS-PR1	〃	30	
ロースタンド	TS-P21	〃	10	
2段スタンド	TS-B31	〃	40	
〃	780	RDS	10	
3段ハイスタンド	ST-3C-12	丸茂電機	10	
1k補助スタンド	105-3	RDS	12	

※多目的ホール・小ホール共用です。ご利用の場合は、事前に確認して下さい。